Fiche technique

NHS 180mw Legacy Standard Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	180
Tours du disque de broyage [tr/min]	1000
Couteaux [PCS.]	4
Contre couteaux [PCS.]	2
Incisions par tour	2
Diamètre du volant [mm] / poids [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Réglage standard, Couteaux [mm]	14
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	8/14
NHS SmartCon	\checkmark
* Eco-Motion (mode veille économe en énergie)	\checkmark
* ABS Stressguard (Contrôle anti-stress)	\checkmark
* Tachymètre	\checkmark
* Compteur d'heures	\checkmark
* Planificateur de service	\checkmark
Capacité par heure [m3]	15
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (I/H) [mm]	1190/880
Ouverture des rouleaux (H/I) [mm]	180/180
Goulotte d'évacuation	\checkmark
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	45
Longueur [mm]	4250
Largeur [mm]	1700
Hauteur [mm]	2650
Poids [kg.]	1400
Dimensions pour le transport (L/I/H) [m]	3,9/1,7/1,8
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	117
Remorque - 80 km/h.	\checkmark
Marque du moteur	Kubota
Moteur [cv] (EPA Tier 4)	26
Carburant	Diesel
Consommation de carburant [L/H]	< 3
Contenance du réservoir [L]	45
Plaque pivotante [+/- 45°]	\checkmark